

2、报价表

2.1 报价一览表

采购项目名称：广东北江中学高中校园边界视频安防监控安装项目

项目编号：SGYC2023021CS

分项	金额(元)
项目报价	810,600.00
伴随服务	已包含
其他费用	已包含
总报价	(小写)：810,600.00 (大写)：人民币元整(¥)捌拾壹万零陆佰元整

响应供应商名称(盖章)：中国电信股份有限公司韶关分公司

日期：2023年04月25日



注：1. 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2. 总报价中必须包含购置、安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3. 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。



2. 2 明细报价表


采购项目名称： 广东北江中学高中校园边界视频安防监控系统安装项目


项目编号： SGYC2023021CS

广东北江中学高中校园边界视频安防监控系统项目
 明细报价表

一、高中校园边界视频安防监控系统设备

序号	设备名称	设备品牌	型号	参数	单位	数量	单价	报价	备注
1	400万轻智能警戒变焦网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW54XYZF1Y-ABC	传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)。； 最大补光距离：100m(红外视频监控距离)30m(暖光视频监控距离)5m(暖光人脸检测距离)； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm~13.5mm； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热成像：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动(三项均支持人车分类及精准检测)；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设；人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报	台	65	2,100.00	136,500.00	用于边界枪机



		<p>表：支持区域内人员进行数量统计，支持 4 条规则配置，对限定的区域内人数和滞留时间进行统计并联动报警；支持排队管理，支持 4 条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；</p> <p>视频压缩标准：H. 265；H. 264；H. 264H；H. 264B；MJPEG（仅辅码流支持）；</p> <p>智能编码：H. 264；支持 H. 265；支持：</p> <p>宽动态：120dB；</p> <p>透雾功能：支持；</p> <p>内置 MIC：支持；</p> <p>内置扬声器：支持；</p> <p>报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；SMD；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常；灯光报警；声音报警（内置 21 种语音可选，支持用户自定义语音导入）；</p> <p>接入标准：ONVTF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400</p> <p>最大 Micro SD 卡：256GB；</p> <p>音频输入：1 路（RCA 头）；</p> <p>音频输出：1 路（RCA 头）；</p> <p>报警输入：3 路；</p> <p>报警输出：2 路；</p> <p>供电方式：DC12V/PoE；</p> <p>防护等级：IP67</p>					
--	--	--	--	--	---	--	--



2	万向节支架	大华	DH-PFA160	<p>安装方式: 面装; 承重: 5kg; 旋转角度: /; 适用机型: /; 执行标准: Q/DXJ 064-2018</p> <p>传感器类型: 1/2.8英寸 CMOS; 像素: 400万; 最大分辨率: 2560×1440; 最低照度: 彩色: 0.005lux@F1.6黑白: 0.0005lux@F1.60Lux (红外灯开启); 最大补光距离: 150m (红外); 补光类型: 红外; 镜头焦距: 4.8mm~154mm; 光学变倍: 32倍; 周界防范: 支持绊线入侵; 支持区域入侵; 支持 穿越围栏; 支持徘徊检测; 支持物品遗留; 支持 物品搬移; 支持快速移动; 支持停车检测; 支持 人员聚集; 支持人车分类报警; 支持联动跟踪; 人脸检测: 支持人脸检测; 支持人脸轨迹框; 支 持优选; 支持抓拍; 支持上报最优的人脸抓拍图; 支持人脸增强; 支持人脸属性提取, 支持6种属 性8种表情: 性别, 年龄, 眼镜, 表情 (愤怒, 悲伤, 厌恶, 害怕, 惊讶, 平静, 高兴, 困惑), 口罩, 胡子; 支持人脸抠图区域可设: 人脸, 单 寸照; 支持实时抓拍, 优选抓拍, 质量优先三种 抓拍策略; 防抖功能: 电子防抖; 透雾功能: 电子透雾; 音频输入: 1路; 音频输出: 1路; 报警接口: 2进1出; 语音对讲: 支持; 报警输入: 2路, 开关量输入 (0~5V DC); 报警输出: 1路;</p>	套	65	40.00	2,600.00	
3	400万网络红 外球机	大华	DH-SD-6CABCDE-XY E		台	2	11,000.00	22,000.00	用于广场 球机



									供电方式: DC24V/2.5A±25% (标配) :
4	球机支架	大华	DH-PFB303W	尺寸为 115.0*160.0*255.0mm 采用铝合金材质, 不易生锈 白色 重量为 0.7kg 支持最大承重 7kg 支持壁挂安装方式	个	2	200.00	400.00	
5	8口千兆 POE 交换机	大华	DH-S3000C-8GT2GF- -DPWR	交换容量: 20Gbps; 包转发率: 14.88Mpps; 8个 RJ45 10M/100M/1000M(PoE), 其中 Port1 ≤ 90W, Port2-8 ≤30W, 总功率 ≤96W; 工作温度: -10℃~55℃; 雷电防护: 共模 4KV, 差模 2KV; 支持 2 个上行千兆光口; 全千兆 PoE 交换机, 保障实时传输, 视频流畅; 红口支持 IEEE 802.3bt, 最大供电功率可达 90W; 支持 PoE 看门狗, 实时监测终端状态; 支持 250 米远距离供电; 支持功耗管理策略;	台	10	2,000.00	20,000.00	用于末端 摄像机数 据接入
6	汇聚交换机	大华	DH-S5500-24GF4XF -A	二层网管交换机; 交换容量: 336Gbps, 包转发率: 126Mpps; 24 个千兆 SFP 光口, 8 个 10/100/1000BASE-T 电口 (Combo), 4 个万兆 SFP+光口; 1U 高度, 19 英寸宽, 支持桌面安装方式; 工作温度: -5℃~45℃; 支持 VLAN: 802.1Q VLAN、端口 VLAN、 QinQ、 Voice VLAN、协议 VLAN、MAC VLAN; 支持链路聚合: 静态聚合、动态聚合;	台	1	9,000.00	9,000.00	用于一楼 机房数据 汇聚



7	千兆光模块	大华	GSFP-1310R-20-SM F	单模双纤 LC 接口 1310nm 发送, 1310nm 接收 传输距离 20Km	支持生成树 STP/RSTP/MSTP, 支持 RRRP/ERPS; 支持 IRF2 智能弹性架构; 支持 ACL、QoS、端口镜像; 支持 CLI, WEB, SSH, SNMP V1/V2C/V3 等管理方式。	台	20	1,000.00	20,000.00	交换机设备 光纤接受 转换器				
8	网络视频存储 服务器	大华	DH-EVSS016S-V2	主处理器: 64位高性能多核处理器; 操作系统: 嵌入式 LINUX 操作系统; 控制器: 单控制器; 高速缓存: 标配 8GB, 可扩展至 32GB; 硬盘接口: 16个, SATA, 单盘容量支持 1~18TB, 支持热插拔		台	1	10,750.00	10,750.00	用于存储 视频设备 3个月				
9	监控级硬盘	大华	ST6000VX001	单硬盘容量: 6TB; 硬盘接口: SATA; 硬盘转速: 5400RPM; 硬盘缓存: 256MB		块	20	3,500.00	70,000.00	存储介质				
10	网络视频存储 服务器	大华	DH-EVSS016S-V2	主处理器: 64位高性能多核处理器; 操作系统: 嵌入式 LINUX 操作系统; 控制器: 单控制器; 高速缓存: 标配 8GB, 可扩展至 32GB; 硬盘接口: 16个, SATA, 单盘容量支持 1~18TB, 支持热插拔		台	1		50.00	用于存储 视频设备 1个月				
11	流媒体主机	大华	DH-ICC-B8900S4H- SDR	处理器: 配置 1 颗 Hygon 3185 3.0G 16M 8C 95W CPU。 内存: 配置 2 条 16GB DDR4 2666 REG 内存; 配 置 4 根内存插槽, 最大可扩展至 256B 内存, 支持 Non ECC UDIMM/ECC UDIMM/RDIMM。 硬盘: 配置 2 块 2T 3.5 吋 6GbSATA 热插拔硬盘; 最大支持 4 块 3.5 吋/2.5 吋 SSD/SAS/SATA 硬盘。 机械盘需写明转速、接口、传输速率: 7200 转, SATA 接口, 6Gb/s RAID 控制器: LSI SAS3008 SAS 卡/无缓存		台	1	53,000.00	53,000.00	用于一楼 机房平台 服务器, 转 发视频流				



12	解码器	大华	DH-NVD0605DH-4I-4K	画面分割：单屏支持 1/4/6/8/9/16/25/36 固定分割支持 M*N 自定义分割，M*N<=36； 视频压缩标准： H.265;H.264;MJPEG;MPEG4;SVAC;MPEG2; 解码能力：H.264 和 H.265 解码能力相同。每 3 个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持 64 个通道同时解码，最大支持 1 路 3200W@25fps / 3 路 1200W@15fps / 4 路 800W@30fps / 6 路 600W@25fps / 8 路 500W@25fps / 9 路 400W@25fps / 10 路 300W@30fps / 16 路 1080P @30fps / 64 路 D1@30fps 同时解码； 视频输入：2 路 DVI-I 输入口，2 路 HDMI 输入口； 视频输出路数：6 路 HDMI	台	1	30,000.00	30,000.00	用于升级 校园值班 室显示屏 解码设备
13	服务器机柜	大唐保标	定制	42U, 600mm*1000mm*2000mm, 冷轧钢材质	个	1	3923.96	3923.96	
14	围墙支架	国产	定制	1米, 含横臂	个	57	575.00	32,775.00	
15	可调支架	国产	定制	180.7mm*77.5mm	个	60	200.00	12,000.00	
16	立杆	国产	定制	立杆, 含地笼、支臂	支	5	2,000.00	10,000.00	
17	防雷器	国产	定制	网络、电源防雷	个	10	800.00	8,000.00	
18	防水箱	国产	定制	50mm*40mm*16mm	个	10	300.00	3,000.00	
19	防水盒	国产	定制	12mm*11mm*8mm	个	60	15.00	900.00	
20	光纤	国产	定制	12 芯	米	2500	6.30	15,750.00	
21	网线	国产	定制	超五类网络线缆	米	1500	6.50	9,750.00	
22	电源线	国产	定制	2*2.5 平方	米	2500	13.32	33,300.00	
23	PVC 线管	国产	定制	电工 PVC 线管	米	3500	9.44	33040.00	
24	光纤配线架	国产	定制	12 口	个	2	550.00	1,100.00	
25	尾纤	国产	定制	1.5 米	条	48	19.98	959.04	
26	光纤跳线	国产	定制	1.5 米	条	10	27.00	270.00	
27	纤盘	国产	定制	12 芯熔纤盘	个	10	20.00	200.00	
28	辅材	国产	定制	电源总开关、五金件、弱电箱、电工辅材等	项	1	10,000.00	10,000.00	





二、指挥中心平台汇聚级联系统设备

1	汇聚平台	国产	定制开发	满足智慧校园综合管理平台≥200个视频监控点远端调度。平台满足各级监控中心的操作人员通过对客户端的操作，来使用各种监控功能，包括实时视频浏览、云台控制、语音对讲、视频截图等功能。	项	200	528.00	105600.00	云平台软件通道
2	汇聚接入授权	国产	定制开发	通过GB28181等标准协议获取第三方厂家平台的视频数据，主要进行数据级联汇聚授权；	项	200	525.00	105000.00	通道开发授权
3	业务数据传输	中国电信	定制	满足智慧校园综合管理平台≥200M电路传输（三年电路费用）	项	36	1112.00	40032.00	云专线电路（含三年费用）
总报价：								¥810,600.00	

注：

- 1) 供应商可根据实际情况自行编制明细报价表，但金额内容必须与《报价一览表》一致。
- 2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；
- 3) 所有根据合同或其它原因应由响应供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在响应供应商提交的投标价格中；
- 4) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

响应供应商名称（盖章）： 中国电信股份有限公司韶关分公司
 日期： 2023年04月25日

